

№п/п	Наименование	Кол-во
Вентиляция		
Система П1 (1, 2, 3 этажи)		
1	Приточная установка VR 60-35/31-4D	1
2	Решетка ВР-К 200х150 с кров	1
3	Диффузор ДПУ-М 100	23
4	Диффузор ДПУ-М 125	5
5	Диффузор ДПУ-М 160	12
6	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 500х400	2
7	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 300х300	1
8	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 200х200	1
9	Шибер 300х150	2
10	Шибер 300х200	1
11	Шибер 250х150	1
12	Шибер 200х100	1
13	Шибер 150х150	1
14	Шибер 200х200	1
15	Шибер 150х100	2
16	Клапан обратный 300х250	1
17	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	85
18	Воздуховод из оц. стали толщина 0,7мм "П"	49
19	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	12
20	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	3
21	Гибкий воздуховод ALUDUCT 160	7
22	Лючок питометражный	13
23	Теплоизоляция Пенофол С10	3
24	Противопожарное покрытие МБФ Е160	40
25	Крепление воздуховодов	160
Система П2 (операционные, инкубатор, эмбр. лаб.)		
1	Приточная установка МЕД LITENED 50-30	1
2	Блок компрессорно-конденсаторный LUQ-C24Y	1
3	Труба медная 15,9 мм	10
4	Труба медная 9,5 мм	10
5	Теплоизоляция K-Flex ST 13х15	10
6	Теплоизоляция K-Flex ST 13х10	10
7	Крепление для ККБ	15
8	Наружная решетка для шахты ВР-Н3 500х800	1
9	Диффузор ДПУ-М 100	3
10	Диффузор ДПУ-М 125	2
11	Воздухораспределитель 1ВПТР 1195х595	6
12	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 500х250	2
13	Шибер 150х100	1
14	Клапан обратный KON 160	1
15	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	12
16	Воздуховод из оц. стали толщина 0,7мм "П"	98

17	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	2
18	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	1
19	Лючок питомеражный	4
20	Теплоизоляция Пенофол С10	110
21	Противопожарное покрытие МБФ Е160	56
22	Крепление воздуховодов	130
Система ПЗ (4 этаж)		
1	Приточная установка VR 60-35/31-4D	1
2	Диффузор ДПУ-М 100	23
3	Диффузор ДПУ-М 160	4
4	Диффузор ДПУ-М 200	4
5	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 500x250	2
6	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 150x150	1
7	Шибер 500x150	1
8	Шибер 350x150	1
9	Шибер 200x150	1
10	Шибер 250x150	1
11	Шибер 150x100	1
12	Шибер 150x150	1
13	Клапан обратный KON 160	1
14	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	43
15	Воздуховод из оц. стали толщина 0,7мм "П"	76
16	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	12
17	Гибкий воздуховод ALUDUCT 160	2
18	Гибкий воздуховод ALUDUCT 203	2
19	Лючок питомеражный	7
20	Теплоизоляция Пенофол С10	2
21	Противопожарное покрытие МБФ Е160	56
22	Крепление воздуховодов	146
Система В1 (1 этаж)		
1	Вытяжная установка VR 60-30/28-4D	1
2	Фильтр карманный FRU 40-20 G3	1
3	Диффузор ДПУ-М 100	5
4	Диффузор ДПУ-М 125	2
5	Диффузор ДПУ-М 160	10
6	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 300x250	2
7	Шибер 250x150	2
8	Шибер 200x150	1
9	Шибер 200x100	1
10	Обратный клапан KON 160	1
11	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	67
12	Короб из оц. стали толщиной 0,5 мм	6
13	Сетка 10	0,1
14	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	3
15	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	1

16	Гибкий воздуховод ALUDUCT 160	5
17	Лючок питометражный	6
18	Теплоизоляция Пенофол С10	7
19	Противопожарное покрытие МБФ Е160	14
20	Крепление воздуховодов	82
Система В2 (палата на 3 койки)		
1	Осевой вентилятор IN 10/4 А	2
2	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	1
Системы В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13 (сан. комнаты)		
1	Осевой вентилятор IN 9/3.5	6
2	Осевой вентилятор IN 12/5	1
3	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	6
4	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	1
Система В3 (2, 3 этажи)		
1	Вытяжная установка VR 60-30/28-4D	1
2	Фильтр карманный FRU 50-25 G3	1
3	Диффузор ДПУ-М 100	20
4	Диффузор ДПУ-М 125	3
5	Решетка АМР 600х300	5
6	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 150х100	1
7	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 350х200	1
8	Шибер 150х100	3
9	Шибер 350х150	1
10	Шибер 350х200	1
11	Шибер 150х350	1
12	Шибер 150х150	2
13	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	46
14	Воздуховод из оц. стали толщина 0,7мм "П"	57
15	Короб из оц. стали толщиной 0,5 мм	6
16	Сетка 10	0,1
17	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	10
18	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	2
19	Лючок питометражный	8
20	Теплоизоляция Пенофол С10	6
21	Противопожарное покрытие МБФ Е160	2
22	Крепление воздуховодов	120
Система В4 (операционные)		
1	Вентилятор взрывозащ. КТЕХ 60-30-4	1
2	Фильтр карманный FRU 50-25 G3	1
3	Шумоглушитель НК 50-25	2
4	Диффузор ДПУ-М 100	4
5	Диффузор ДПУ-М 125	3
6	Решетка АМР 600х300	10
7	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 500х200	2
8	Шибер 350х150	3
9	Шибер 150х350	2
10	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	2

11	Воздуховод из оц. стали толщина 0,7мм "П"	100
12	Короб из оц. стали толщиной 0,5 мм	7
13	Сетка 10	0,2
14	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	2
15	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	2
16	Лючок питомеражный	5
17	Теплоизоляция Пенофол С10	7
18	Противопожарное покрытие МБФ Е160	27
19	Крепление воздуховодов	113
Система В5 (сан пропускник)		
1	Осевой вентилятор IN 12/5 А	1
2	Гибкий воздуховод ALUDUCT 127	5
Система В6 (4 этаж)		
1	Вытяжная установка VR 60-30/28-4D	1
2	Диффузор ДПУ-М 100	22
3	Диффузор ДПУ-М 200	4
4	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВЕ(220) 400x250	1
5	Шибер 150x100	5
6	Шибер 200x100	2
7	Шибер 250x150	1
8	Воздуховод из оц. стали толщина 0,5мм "П"	36
9	Воздуховод из оц. стали толщина 0,7мм "П"	26
10	Гибкий воздуховод ALUDUCT 102	12
11	Гибкий воздуховод ALUDUCT 203	2
12	Лючок питомеражный	8
13	Противопожарное покрытие МБФ Е160	7
14	Теплоизоляция Пенофол С10	7
15	Крепление воздуховодов	75
Теплоснабжение калориферов		
1	Смесительный узел	3
КИП и автоматика		
1	Комплект автоматики и периферийного оборудования П1	1
2	Комплект автоматики и периферийного оборудования П2	1
3	Комплект автоматики и периферийного оборудования П3	1
Кондиционирование		
Системы К1		
1	Наружный блок MDV-D335W/SN1	1
2	Внутренний блок MDV-D22G-S/N1Y	11
3	Внутренний блок MDV-D28G-S/N1Y	2
4	Внутренний блок MDV-D36G-S/N1Y	1
5	Внутренний блок кассетный MDV-D56Q4/BN1	1
6	Разветвитель FQZHN-03	1
7	Разветвитель FQZHN-02	2
8	Разветвитель FQZHN-01	11
9	Труба медная ф 6.35	26
10	Труба медная ф 9.53	54
11	Труба медная ф 12.7	40
12	Труба медная ф 15.9	43
13	Труба медная ф 19.1	7
14	Труба медная ф 22.2	4

15	Труба медная ф 28.6	14
16	Теплоизоляция K-Flex ST 9*06	26
17	Теплоизоляция K-Flex ST 9*10	54
18	Теплоизоляция K-Flex ST 9x12	40
19	Теплоизоляция K-Flex ST 13x15	43
20	Теплоизоляция K-Flex ST 13x18	7
21	Теплоизоляция K-Flex ST 13x22	4
22	Теплоизоляция K-Flex ST 19*28	14
23	Декоративная панель MDV-MBQ4-03A2	1
24	Шланг дренажный d25	45
25	Кабель сигнальный МКЭШ 3*0,75	70
26	Фитинги для прокладки медных трубопроводов	
27	Фитинги для дренажной системы D25	
28	Фреон R-410a	16
29	Припой (5% серебра) Припой Senra S5	6
30	Азот	270
31	Крепёжные элементы	85
32	Фильтр осушитель со сменными кассетами Danfoss ф 28	1
	Системы K2	
1	Наружный блок MDV-D335W/SN1	1
2	Внутренний блок MDV-D22G-S/N1Y	11
3	Внутренний блок MDV-D28G-S/N1Y	3
4	Внутренний блок MDV-D36G-S/N1Y	1
5	Разветвитель FQZHN-03	1
6	Разветвитель FQZHN-02	1
7	Разветвитель FQZHN-01	12
8	Труба медная ф 6.35	38
9	Труба медная ф 9.53	54
10	Труба медная ф 12.7	55
11	Труба медная ф 15.9	44
12	Труба медная ф 19.1	6
13	Труба медная ф 22.2	4
14	Труба медная ф 28.6	17
15	Теплоизоляция K-Flex ST 9*06	38
16	Теплоизоляция K-Flex ST 9*10	54
17	Теплоизоляция K-Flex ST 9x12	55
18	Теплоизоляция K-Flex ST 13x15	44
19	Теплоизоляция K-Flex ST 13x18	6
20	Теплоизоляция K-Flex ST 13x22	4
21	Теплоизоляция K-Flex ST 19*28	17
22	Шланг дренажный d25	55
23	Кабель сигнальный МКЭШ 3*0,75	70
24	Фитинги для прокладки медных трубопроводов	
25	Фитинги для дренажной системы D25	
26	Фреон R-410a	19
27	Припой (5% серебра) Припой Senra S5	7
28	Азот	314
29	Крепёжные элементы	98
30	Фильтр осушитель со сменными кассетами Danfoss ф 28	1
	Системы K3 (серверная)	

1	Кондиционер настенный MSR1i-18HRDN1/МOC2i-18HDN1 с низкотемпературным комплектом	2
2	Труба медная 1/4	14
3	Труба медная 1/2	14
4	Теплоизоляция K-Flex ST 9x06	14
5	Теплоизоляция K-Flex ST 9x12	14
6	Дренажный шланг 3/8	12
7	Крепеж	2
8	Кабель электрический ВВГ 4*2,5	16
9	Кабель канал 60*80	16
10	Кронштейн 600x600	2
11	Помпа дренажная	2